

BOLETIN OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO VI. — NÚM. 1705

Buenos Aires, viernes 28 de Abril de 1899

DIRECCIÓN:
División Administrativa del Ministerio
de Justicia é I. Pública

Art. 4° Los documentos que en él se inserten, serán tenidos por auténticos y obligatorios por efecto de esa publicación.—(Acuerdo de 2 de Mayo de 1893 sobre creación del Boletín Oficial).

SUMARIO PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Decreto nombrando un profesor por concurso.

MINISTERIO DE MARINA

Acuerdo disponiendo que el estudio de las obras de defensa de las costas de la República, sea efectuado por el Ministerio de Marina.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Justicia é Instrucción Pública.—Ministerio de Obras Públicas.—Estado Mayor General del Ejército.—Estado Mayor General de Marina.—Caja de Conversión.—Aduana de la Capital.

AVISOS OFICIALES

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA

DIVISION DE I. PÚBLICA

Decreto nombrando un profesor por concurso.

Buenos Aires, Abril 27 de 1899,

Vistas las actas que se acompañan, relativas al concurso realizado para la provisión de la cátedra de Inglés, vacante en el Colegio Nacional de la Sección Oeste de la Capital, y de acuerdo con lo prescripto en el parágrafo J. del Art. 2° del Decreto de 28 de Febrero último,

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Profesor de Inglés en el Colegio Nacional de la Sección Oeste de la Capital, al Sr. Diego A. Rutland, que ha optado por concurso á la cátedra mencionada.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y archívese, previas las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.

ROCA.

O. MAGNASCO.

MINISTERIO DE MARINA

Acuerdo disponiendo que el estudio de las obras de defensa de las Costas de la República, sea efectuado por el Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Abril 21 de 1899.

Para facilitar el estudio y la ejecución de las obras autorizadas por la Ley N° 3450,

relativa á la defensa de las Costas de la República, y de acuerdo con la Ley de Octubre 11 de 1898, referente á la organización de los Ministerios,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros—

RESUELVE:

Art. 1° El estudio de las obras de defensa de la República, autorizadas por la Ley N° 3450, será efectuado por el Ministerio de Marina, que elejirá y dispondrá las obras más adecuadas que deben realizarse; establecerá en todos sus detalles la ubicación, forma y modalidades de su ejecución é indicará el orden respectivo de precedencia y programa de ejecución, en relación con las necesidades de la defensa de las costas nacionales.

Art. 2° La ejecución de las obras estará á cargo del Ministerio de Obras Públicas, quien elejirá el modo más conveniente de contratarlas ó de ejecutarlas por Administración, y proveerá á su conservación, hasta entregarlas al Ministerio de Marina para su utilización, quedando á cargo de este Ministerio la inspección técnico-naval militar de las obras.

Art. 3° Las modificaciones ó mejoras á introducirse en las obras durante su ejecución, serán estudiadas y proyectadas por el Ministerio de Marina, quien las comunicará oportunamente al Ministerio de Obras Públicas, para que las haga efectuar de conformidad como corresponda.

Art. 4° Hará excepción á las disposiciones de la primera parte del artículo segundo, todo aquello que sea de carácter técnico-naval militar, tal como lo concerniente al armamento, iluminación y elementos de seguridad marítima, en lo que está comprendido, la artillería y sus accesorios, proyectores, telémetros, aparatos de faros, valizas, muertos, y todos los demás pertrechos para la defensa y seguridad de las costas y puertos, cuya provisión é instalación continuará á cargo del Ministerio de Marina.

Art. 5° De acuerdo, y á los efectos de los artículos 1 y 3, el Ingeniero Director General de las Obras, en todo lo que se refiere á la parte técnico-naval militar, informará directamente al Ministerio de Marina y efectuará los estudios que al respecto éste le encomendara.

Art. 6° El Ministerio de Marina, entregará al de Obras Públicas, los antecedentes y contratos que se hayan realizado por el Ministerio de Guerra y Marina, para la construcción de las Obras.

Art. 7° Comuníquese, etc.

ROCA.—M. RIVADAVIA.—FELIPE YOFRE.—JOSÉ M^a. ROSA.—LUIS M^a. CAMPOS.—A. AL-CORTA.—EMILIO FRERS.—EMILIO CIVIT.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Buenos Aires, Abril 27 de 1899.

Vista la precedente comunicación, suscrita por la Doctora Cecilia Grierson,

ofreciendo al Ministerio sus servicios en su doble carácter de Profesora Normal y de médico, con motivo de su próximo viaje á Europa, y considerando que sería provechoso aceptar este ofrecimiento,

SE RESUELVE:

Encomendar á la Señorita Profesora, Doctora Cecilia Grierson, el estudio de todo lo atinente á la enseñanza relativa á las mujeres, y especialmente de la que se imparta en las escuelas industriales de economía doméstica y labores, de los países que visite, informando sobre los asuntos enunciados en la forma y tiempo que considere oportunos,

Y dirijasele la nota del caso.

MAGNASCO.

Se han ordenado los pagos siguientes:

A los Colegios Nacionales de la República, por sueldos y gastos correspondientes al mes de la fecha	\$ 69133 18
A las Escuelas Normales de Maestras, id id id id.....	" 61343 83
A los Juzgados Federales, id id id id.....	" 20921 46
A la Universidad de Córdoba, id id id id.....	" 26425
A la Academia de Ciencias de Córdoba, id id id id.....	" 910
A las Escuelas Normales de Maestros, id id id id.....	" 55050 81
A las Escuelas Normales Mixtas, id id id id.....	" 59011 60
A la Suprema Corte de Justicia, id id id id	" 19430 66
Al Juzgado Federal en lo Civil de la Capital, id id id id....	" 4585
Al Juzgado Federal en lo Criminal de la Capital, id id id....	" 4588 38
Al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital, id id id id.	" 6030
Al Juzgado Federal de Buenos Aires, id id id id.....	" 3935
Al Juzgado Federal de Córdoba, id id id id....	" 1316
A los Tribunales de la Capital, id id id id.....	" 151230 79
A los Tribunales del "Mercado 11 de Setiembre, id id id id.....	" 460
A los Tribunales del Mercado "Constitución", id id id id..	" 588 97
A los Tribunales del Mercado "Corrales de Abasto", id id id id	" 390
A los Juzgados de Paz de la Capital, id id id id.	" 15275
Al Juzgado Letrado de Formosa, id id id id....	" 1920
Al Juzgado Letrado del Neuquén, id id id id.	" 1190
A los Juzgados de Paz del Neuquén, id id id id.....	" 758 01
Al Juzgado Letrado del Río Negro, id id id id	" 1690
Al Juzgado Letrado de Santa Cruz, id id id id	" 1277 33
Al Juzgado de Paz de Ushuaia, id id id id.....	" 110
Al Juzgado de Paz del Río Negro, id id id id	" 1749
A la Comisión de Cárceles y Casas de Corrección de la Capital, id id id id.....	" 1230

A la Penitenciaría Nacional, id id id id.....	"	16089	43
A la Casa de Corrección de Menores Varones, id id id id..	"	4305	
A la Cárcel de Reincidentes (T. del Fuego), id id id id..	"	1810	
A la Cárcel de Formosa, id id id id.....	"	365	
A los Juzgados de Paz de la Capital, por alquileres, id id id id.....	"	3141	60
Al Colegio Nacional de la Capital (Casa Central), id id id id	"	14514	50
Al Colegio Nacional de la Capital (Sección Sud), id id id id	"	5554	
Al Colegio Nacional de la Capital (Sección Norte), id id id id	"	6081	20
Al Colegio Nacional de la Capital (Sección Oeste), id id id id	"	5820	20
A la Escuela Normal de Profesores de la Capital, id id id id.....	"	10706	88
A la Escuela Normal de Profesoras N.º 2, id id id id.....	"	10185	
A la Escuela Nacional de Comercio, id id id id.....	"	15286	
A la Escuela Nacional de Pilotos, id id id id.....	"	2977	
A la Escuela Comercial de Mujeres, id id id id.....	"	3147	
Al Kindergarten Normal, id id id id.....	"	3987	50
Al Consejo Nacional de Educación, para fomento de la instrucción primaria en las provincias, id id id id.....	"	140000	
Al Consejo Nacional de Educación, subsidio para sueldos y gastos id id id id.....	"	13333	33
Al Instituto Nacional de Sordos-Mudos, id id id id.....	"	8173	50
A la Biblioteca Nacional, id id id id.....	"	4146	67
Al Museo Nacional, id id id id.....	"	2975	
Al Museo Histórico Nacional, id id id id.....	"	2120	
Al Archivo General de la Nación, id id id id.....	"	2305	
Al Consejo Nacional de Educación, para pensiones y jubilaciones, id id id id.....	"	20121	75
Al Director de la Cárcel Penitenciaria, para la adquisición de materia prima, con destino a la confección de 200 pares de botines para los presos de las Cárceles de los Territorios Nacionales.....	"		
A la Escuela Normal de Maestros de Córdoba, para abonar al Profesor de trabajo manual Sr. Julio Bello, por Enero y Febrero ppdo.....	"	120	
A la Escuela Normal Mixta de Mercedes (P. de Buenos Aires) importe de la partida para gastos, textos, etc., por Enero y Febrero.....	"	300	
Al Colegio Nacional del Rosario, por alquileres correspondientes a los meses de Enero y Febrero ppdo.....	"	200	

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires. Abril 27 de 1899.

Vistas las propuestas presentadas y los informes producidos,

SE RESUELVE:

Autorízase a la Dirección General de Obras Hidráulicas para adquirir de la casa J. Peuser un rollo de tela de calcar inglesa y otro de papel ferroprusiato en la cantidad de \$ 381, y de la casa E. Lepage y C.ª doce hojas de papel fotográfico, veinte y cuatro placas secas Lumiere y dos gramos de cloruro de oro en la cantidad de (\$ 22,50 m.), debiendo abonarse ambas su-

mas, con los fondos asignados por el Presupuesto vigente para "Dique nivelador San Juan".

Comuníquese, etc. y previa toma de razón por la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Obras Hidráulicas a sus efectos.

CIVIL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

Orden General N.º 116.

Buenos Aires, Abril 26 de 1899.

Sin novedad.

Abril 26 de 1899.

S. p. m.—De guardia en el Detall General del Ejército, los Señores Capitanes D. José Bruzzone y D. Benjamin Matoso.

Miguel P. Malarin.

ESTADO MAYOR GENERAL DE MARINA

Orden del Dia N.º. 82.

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA Y CUERPOS AUXILIARES.

Disposiciones varias.—A fin de poder establecer de una manera precisa las existencias del material de torpedos y todo lo que con él se relaciona, se ordena:

1º Que los Sres. Jefes de División, Parques, Apostaderos y Comandantes de buques sueltos, dispongan se proceda a efectuar un prolijo inventario en los buques y establecimientos, a sus órdenes, de las existencias de torpedos, tubos de lanzamiento, compresoras y otros materiales y accesorios relacionados con la mencionada arma, elevando, a la mayor brevedad, a este Ministerio por esta vez, las planillas especiales que se adjuntan, las cuales deberán llenarse debidamente con los datos indicados.

2º Se asentarán igualmente en las mencionadas planillas, los datos referentes a su ubicación a bordo o en tierra, instalación y capacidad de los pañoles de torpedos y cabezas de combate.

Licencias.—Se conceden quince días, al Teniente de Fragata D. Santiago Cressi.

Pases.—Al "Azopardo" el Contador de 3.ª D. Leopoldo R. Palaaios, en reemplazo de D. Raul Uzal, que prestará servicios en la Intendencia de la Armada. El Auxiliar Contador D. Arturo Mendez Texo, al Transporte "Chaco", en carácter interino, mientras dure la enfermedad del titular D. Pedro Rojas.

Pasa al "Independencia", el Alférez de Fragata, D. Santiago Hores.

Pasa al "San Martín", el Alférez de Fragata, D. Arturo Reyes Lazo.

Pasa del "Maipú", a la Escuela de Grumetes, el Doctor Francisco Martinez Ruiz.

CUERPO DE MARINERIA

Disposiciones varias.—El Depósito de Marinería remitirá al Acorazado "Libertad", un cabo enfermero de 1.ª y a la Estación de Torpedos de la Plata, un Condestable de 1.ª y un cabo enfermero de 1.ª.

Licencias Ocho días al personal de Maestranza y Marinería de la División Bahía Blanca, para bajar a la Capital Federal.

Pases.—Pasa al "Buenos Aires", el mecánico 3º Federico Enrico.

Pasa al Apostadero de la Plata, el mecánico 3º Luis Montavani.

Ascensos.—El marinero de 1.ª, Juan Barbieri, del "Chaco", es ascendido a cabo timonel de 2.ª, y a cabo de mar de 2.ª, el de igual categoría Juan Metán.

Altas.—Se da de alta como maestro de armas de 2.ª clase, al ciudadano Gerardo M.

Taibo, debiendo prestar sus servicios en la Corbeta "La Argentina".

Todo lo que se hace saber, de órden del Señor Ministro de Marina.

Buenos Aires, Abril 25 de 1899.

Atilio S. Barilari.
Jefe del Estado Mayor.

CAJA DE CONVERSION

En Buenos Aires, a veintiseis días del mes de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, reunidos en la Caja de Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que firman, se procedió a destruir por el fuego, la suma de cuatrocientos sesenta y tres mil, doscientos setenta y cinco pesos, en billetes de varias emisiones recibidos por renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 de Noviembre de 1887	15.917 billetes \$	165.430
• 6 • Setiembre • 1890	1.721 •	52.685
• 16 • Octubre • 1891	5.895 •	27.686
• 29 • • • 1891	22 •	4.400
• 8 • Enero de 1894 (con sello)	28.476 •	40.933
• 8 • • • 1894 (sin sello)	30.241 •	172.129
Em. antig. aut. Banco Nacional	9 •	12
	72.311	\$ 463.275

Para constancia de lo que se deja expresado, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados—R. Perú.—Carlos M. de Alvear.—Belisario Lynch.—Carlos M. Marengo, Gerente.—P. Heurtley, Contador.—Juan Ballaglini, Tesorero.—Alberto Aubone, Secretario.

En Buenos Aires, a veintiseis días del mes de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, reunidos en la Caja de Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que firman, se procedió a destruir por el fuego, la suma de once mil novecientos treinta y cinco pesos en billetes de la emisión menor, renovados y cangeados en virtud de la Ley núm. 3331.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en Contaduría, son los siguientes:

Ley 4 de Octubre de 1883	670 billetes \$	217.60
• 21 • Agosto • 1890	27.399 •	11.690.40
• 29 Setiembre • 1891	168 •	27.00
	28.228 •	\$ 11.935.00

A la renovación de los billetes de \$ 0,50, corresponde la suma de \$ 11.385,00 moneda nacional.

Para constancia de lo que se deja expresado, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados—R. Perú.—Carlos M. de Alvear.—Belisario Lynch.—Carlos M. Marengo, Gerente.—P. Heurtley, Contador.—Juan Ballaglini, Tesorero.—Alberto Aubone, Secretario.

ADUANA DE LA CAPITAL

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

Tipo oficial del oro 229 o/o

Total recaudado en el dia 26 de Abril de 1899

Recaudado en curso legal...	\$	57.088.70
su equivalente en oro		24.937.35
Recaudado en oro sellado...		68.953.56
Total a oro.....		93.889.51
Recaudado en curso legal...		—

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal...	\$ 4.333.908.82
Su equivalente en oro.....	1.898.799.25
Recaudado en oro sellado...	1.322.254.56
Total á oro.....	3.221.053.81
Recaudado en curso legal..	13.402.26

Total en igual período del año anterior

Recaudado en curso legal...	\$ 3.335.185.46
Su equivalente en oro.....	1.252.023.65
Recaudado en oro sellado...	675.095.32
Total á oro.....	1.927.118.97
Recaudado en curso legal..	38.853.51

Diferencia en favor del mes de Abril del año 1899

Total á oro \$ 1.293.934.84

Diferencia en favor del mes de Abril de año 1898

Recaudado en curso legal... \$ 26.451.35

Total recaudado en el transcurso del año corriente

Recaudado en curso legal...	\$ 15.973.804.66
Su equivalente en oro.....	7.306.945.03
Recaudado en oro sellado...	6.400.930.01
Total á oro.....	13.707.875.04
Recaudado en curso legal...	306.496.32

Total recaudado en igual período del año anterior

Recaudado en curso legal..	\$ 14.919.960.87
Su equivalente en oro.....	5.620.736.16
Recaudado en oro sellado...	4.003.513.60
Total á oro.....	9.624.249.76
Recaudado en curso legal..	151.463.04

Diferencia en favor de 1899

Total á oro..... \$ 4.083.625.28

Recaudado en curso legal.. 155.033.28

Tipo oficial del oro 229 o/o*Diferencia en favor del mes de Febrero del año 1899*

Total á oro..... \$ 35.544.08

" en curso legal.. 237.912.08

Tipo del oro para hoy 28 á 230.50 o/o

AVISOS OFICIALES**Ministerio de Hacienda****Crédito Público Nacional****SORTEO DE AMORTIZACIÓN***Ley de 2 de Setiembre de 1881*

Se hace saber á los tenedores de fondos públicos, creados por ley de 2 de Setiembre de 1881, que en el sorteo practicado en la fecha, han resultado amortizados los siguientes títulos, cuyo pago se efectuará juntamente con los de sorteos anteriores y servicio de renta—desde el 1° al 10 del entrante:

Serie A—N°s. 56, 161, 206, 440, 468, 698, 746.

Serie B—N°s. 38, 65, 102, 103, 177, 291 462.

Serie C—N°s. 27, 111, 347, 445; 486, 514, 526, 631.

Atrasados

Serie A—N°s. 95, 108, 137, 150, 200, 225, 253, 281, 315, 351, 360, 392, 590, 601 616, 647.

Serie B—N°s. 273, 275, 292, 302, 330, 343, 461, 550.

Serie C—N°s. 45, 174, 272, 334, 406 410, 464, 466, 471, 506, 549.

Buenos Aires, Abril 27 de 1899.

M-9

El Secretario.

Contaduría General de la Nación**EDICTO**

Por disposición de la Contaduría General de la Nación se cita á Don Enrique Gardel por el término de quince días para que comparezca en Secretaría á explicar la procedencia del depósito que con fecha Marzo 18 ppdo. efectuó en el Banco de la Nación por la suma de \$ 100 moneda nacional en la cuenta de la Tesorería General de la Nación.

Contaduría General, Abril 19 de 1899.

M-5

Los Secretarios.

Ministerio de Obras Públicas**LICITACIÓN**

Llámanse á licitación para llevar á cabo las obras de reparación, proyectadas en el edificio ocupado por la Escuela Normal de Maestras de La Rioja.—Por condiciones y demás datos, dirigirse á la Inspección General de Arquitectura de este Ministerio, Casa de Gobierno (3° piso), todos los días hábiles de 12 á 5 p. m., hasta el día 24 de Mayo 1899 á las 3 p. m., día y hora en que se abrirán las propuestas.

Buenos Aires, Abril 24 de 1899.

26-M.

LICITACIÓN

Llámanse á licitación para la provisión de 7000 toneladas de carbón Cardiff con destino á las obras del Riachuelo. Las condiciones se encontrarán en la Dirección General de Contabilidad de este Ministerio, (Casa de Gobierno, 3° piso), hasta el 22 de Mayo próximo, día en que se abrirán allí las propuestas á las 3 p. m.

Buenos Aires, Abril 22 de 1899.

M-22

LICITACIÓN PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA COMISARÍA 14ª DE POLICIA DE LA CAPITAL.

Por condiciones y demás datos, dirigirse á la Inspección General de Arquitectura, Casa de Gobierno (3° piso), todos los días hábiles de 12 á 5 p. m. hasta el día 4 de Mayo de 1899 á las 3 p. m.—Abril 3 de 1899.

4-M.

LICITACIÓN PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DE CATAMARCA.

Por condiciones y demás datos, dirigirse á la Inspección General de Arquitectura.—Casa de Gobierno, 3° piso, todos los días hábiles de 12 á 5 p. m. hasta el día 3 de Mayo de 1899, á las 3 p. m.—Abril 3 de 1899.

M-3

Ministerio de Marina**AVISO Á LOS NAVEGANTES****SECCIÓN HIDROGRAFÍA, FAROS Y VALIZAS****AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE.**

N° 398.—*República Oriental del Uruguay.—Entrada al río de la Plata. Sondajes al Sud de Punta del Este.*—El buque de Guerra de los Estados Unidos "Oregon" ha efectuado al Sud de la punta del Este, en la entrada al Río de la Plata, los siguientes sondajes.

Posición geográfica profundidad en:

Lat. S	Long. O	brazas
35° 3' 0"	55° 13'	13
35° 8' 0"	55° 12'	15
35° 12' 30"	55° 11'	9 1/2
35° 14' 0"	55° 10' 45"	9 1/2
35° 17' 0"	55° 10' 0"	10
35° 21' 30"	55° 9' 15"	11
35° 23' 45"	55° 9' 0"	10
35° 26' 0"	55° 8' 30"	12
35° 30' 30"	55° 7' 30"	12 3/4
35° 33' 0"	55° 6' 45"	13
35° 39' 0"	55° 5' 30"	13
35° 44' 0"	55° 4' 30"	11
35° 49' 0"	55° 3' 30"	10
35° 51' 0"	55° 3' 0"	10 1/2
35° 53' 30"	55° 2' 30"	10 1/2
35° 58' 15"	55° 1' 30"	12
36° 2' 30"	55° 1' 0"	15

Véanse cartas inglesas N°s. 2532-2544 y South America Pilot part. 1 1893.

Nachr. f. Seef. N. 9 Berlin 1899.

AMERICA DEL SUR—COSTA ESTE

N° 399.—*República Argentina—Sondajes á lo largo de la costa Sud*—El comandante del buque de guerra de los E. Unidos "Sterling" comunicó haber efectuado los siguientes sondajes á lo largo de la costa Sud de la República Argentina.

Posición geográfica. Profundidad. Calidad.

Lat. S	Long. O	en brazas del fondo
50° 52' 00"	66° 12' 00"	53 Arena
50° 32' 00"	65° 58' 00"	70 Arena gris oscura
40° 13' 00"	65° 48' 00"	56 Arena gris
49° 52' 00"	65° 33' 00"	58 Arena gris fina
49° 30' 00"	65° 18' 00"	58 Arena gris con cascajo
49° 26' 00"	65° 54' 00"	57 Arena gris fina
49° 14' 00"	65° 01' 00"	54 Arena gris
49° 12' 00"	65° 38' 00"	56 Arena gris finay arena gruesa
48° 59' 00"	64° 49' 00"	53 Arena gris fina
48° 51' 00"	65° 24' 00"	59 ld id id
48° 42' 00"	64° 38' 00"	55 Arena gris
48° 34' 00"	65° 09' 00"	54 Arena gris fina
48° 25' 10"	64° 26' 00"	58 " " "
48° 17' 00"	64° 53' 00"	53 " " "
47° 58' 00"	64° 39' 00"	54 " " "
47° 42' 00"	64° 24' 00"	57 " " "
47° 30' 00"	63° 47' 00"	58 " " "
47° 26' 00"	64° 10' 00"	58 " " "
47° 12' 00"	63° 58' 00"	58 " " "
47° 08' 00"	63° 31' 00"	57 Arena gris
46° 56' 00"	63° 44' 00"	56 Arena gris fina
46° 50' 00"	63° 18' 00"	58 Arena gris
46° 45' 00"	63° 13' 00"	65 " " "
46° 37' 00"	63° 30' 00"	65 Arena
46° 33' 00"	63° 05' 00"	56 Arena
46° 22' 00"	63° 17' 00"	60 Arena gris
46° 18' 00"	62° 50' 00"	53 Arena
46° 03' 00"	63° 04' 00"	58 Arena gris fina
46° 00' 00"	62° 37' 00"	48 ld id id
45° 44' 00"	62° 23' 00"	57 Arena gris
45° 28' 00"	62° 12' 00"	54 Arena gris fina
45° 24' 00"	62° 30' 00"	52 ld y conchilla
45° 12' 00"	61° 59' 00"	56 Arena gris
44° 41' 00"	61° 34' 00"	51 Arena gris fina
44° 24' 00"	61° 21' 00"	55 Arena gris
44° 08' 00"	61° 08' 00"	54 Id id fina
43° 52' 00"	60° 55' 00"	54 ld id id
43° 36' 00"	60° 43' 00"	52 Arena gris
43° 20' 00"	60° 36' 00"	54 ld id
43° 04' 00"	60° 22' 00"	49 ld id fina
43° 00' 00"	60° 44' 00"	64 Arena
42° 43' 00"	60° 09' 00"	49 Arena gris fina
42° 38' 00"	59° 38' 00"	48 1/2 Arena gris
42° 27' 00"	59° 58' 00"	45 Arena gris fina
41° 54' 00"	59° 35' 00"	43 Arena gris
41° 37' 00"	59° 26' 00"	42 " " "
41° 23' 00"	59° 14' 00"	42 " " "
41° 04' 00"	59° 03' 00"	52 " " "
40° 42' 00"	58° 53' 00"	44 " " "
40° 23' 00"	58° 43' 00"	44 " " "
40° 04' 00"	58° 37' 00"	54 Arena gris fina
39° 46' 00"	58° 31' 00"	48 " " "
39° 29' 00"	58° 25' 00"	42 " " "
39° 15' 00"	58° 07' 00"	43 " " "

Véanse cartas inglesas N^{os} 1324, 1288, 1284 y South America Pilot, part. I. 1893.
(Nachr. f. Seef. N^o 10—Berlin 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE.

N^o 400.—*República Argentina—Sondajes a lo largo de la costa de la Patagonia*—El Comandante del buque de guerra de los Estados Unidos "Justin", comunica haber efectuado los siguientes sondeos en la costa de la Patagonia:

Posición geográfica—Profundidad—Cantidad.
Lat. S. Long. O. en brazas del fondo.

48° 12' 30"	62° 27' 30"	70	Arena amarilla fina con manchas negras
48° 24' 30"	62° 44' 00"	70	id id id id
48° 41' 00"	63° 13' 30"	75	id id id id
49° 06' 30"	63° 46' 30"	70	id id id id
49° 30' 30"	64° 23' 00"	60	id id id id
49° 53' 30"	64° 58' 00"	60	Arena oscura con cascajo
50° 17' 00"	65° 32' 30"	54	Conchilla gruesa

Véanse carta inglesa N^o 1284 y South America Pilot, part. I. 1893.
(Nachr. f. Seef. N^o 10—Berlin 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE.

N^o 401.—*Brasil—Posición de un bajo (banco), al Sud de Porto Seguro*—El Comandante del buque de guerra alemán "Sophie", comunica haber descubierto en las proximidades de "Porto Seguro", un banco hasta ahora no indicado en la carta N^o 529 del almirantazgo inglés. Este banco que se extiende más o menos 3 millas de la costa, consiste en arena con conchillas y en parte coral, y está cubierto por 1/2 braza de agua.

Posición aproximada: Lat. 16° 32' S. Long. 39° 03' O.

Véanse carta inglesa N^o 529 y South America Pilot part I, 1893 págs. 127, 128.

(Nachr. f. Seef. N^o 10—Berlin 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA OESTE.

N^o 402.—*Chile.—Bahía de Caldera.—Señalización modificada del casco a pique del "Blanco Encalada"*—En las inmediaciones Norte de la valiza erigida en 1896, que señala el casco a pique del "Blanco Encalada" ha sido fondeada una boya esférica, verde, coronada por una canasta del mismo color, con la inscripción "Naufragio" en letras blancas.

Véanse carta inglesa N^o 1302 y South America Pilot part II, 1895 pág. 431.

(Nachr. f. Seef. N^o 8—Berlin 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N^o 403.—*Alemania.—Modificación en los canales Mastgat, denominados "Dovetief" en Norderney*—Según comunicación de la real oficina inspectora de obras hidráulicas de "Norden", desde el 2 de Febrero ppdo. y a consecuencia de los temporales que reinaron en esa fecha, el canal "Mastgat" en "Norderney" llamado "Dovetief", se encuentra ahora cerca de 300 metros al Este. Las boyas que servían para el valizamiento del canal, han sido inmediatamente trasladadas, como también la farola de "Norderney".

Véanse carta inglesa N^o 2593 y North Sea Pilot part IV, 1892.

(Nachr. f. Seef. N^o 6—Berlin 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N^o 404.—*Países Bajos.—Reposición de la boya N^o 1 en el Seegat del Hock von Holland*—La boya truncada N^o 1, coronada por un cono truncado, que había garreado en el "Seegat del Hock von Holland", ha sido nuevamente colocada en su sitio.

Posición aproximada: Lat. 51° 59' 34" N. Long. 4° 4' 28" E.

Véanse carta inglesa N^o 2322 y North Sea Pilot part IV, 1892.

(Nachr. f. Seef. N^o 6—Berlin 1899).

Buenos Aires, Abril 25 de 1899

P. A.

Luis A. Imperiale.

MAR CARIBE

N^o 384.—*República de Colombia—Datos sobre el valizamiento del puerto de Cartagena*—Los siguientes datos han sido suministrados por el buque de guerra de los Estados Unidos "Marietta".

El banco "Salmedina" situado delante de la entrada de "Cartagena", no es señalado por boya alguna.

La primera valiza, que se halla a la izquierda, entrando al puerto, no está colocada sobre la punta de arena, sino a 1/8 de milla al N. 5° O. de la posición que figura en la carta.

La segunda valiza, situada entrando, a la derecha, delante del fuerte "San José", está deshecha y reemplazada actualmente por un barril.

La valiza del bajo-fondo situada 1/4 de milla al N. 64° O. del banco "Carra", (Corona), está destruida y reemplazada actualmente por un barril.

La valiza Norte de la punta Castillo Grande, está marcada en la carta demasiado al Este.

Las tres valizas que indican el paso del Oeste que conduce al fondeadero interior no están en línea.

La valiza N.E. del banco situado entre punta "Manzanillo" y punta "Castillo Grande", está mucho más al Este de lo que indica la carta, se halla en la extremidad N.E. del arrecife.

Véanse carta inglesa N^o 2434 y West India Pilot vol. I, 1893 pág. 236.

(Avis aux navig. N^o 58—Paris 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE

N^o 385.—*República Oriental del Uruguay—Río de la Plata—Indagación infructuosa sobre dos bajos-fondos al Oeste de Montevideo*—Según comunicación del Comandante del buque de guerra alemán "Nixe" no existen según dicen los prácticos, los dos bajos-fondos de 5 m. 50, indicados en las cartas, como cerca de 11 millas y 14 millas al S. 50° O. del faro del Cerro.

Véanse cartas inglesas N^{os} 493, 1749 2544 y South America Pilot, part. I 1893, pág. 237.

(Avis aux navig. N^o 58—Paris 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE

N^o 386.—*República Oriental del Uruguay—Destrucción de un casco a pique en la rada de Montevideo*—Según aviso del Comandante del buque de guerra alemán "Nixe", el casco situado al S.O. de la catedral de "Montevideo", ha sido partido por un vapor que salía.

Dentro de poco, los restos de este casco, estarán completamente hundidos en la arena. Véanse cartas inglesas N^{os} 2001, 1749, 2544 y South America Pilot part I 1893 pág. 238.

(Avis aux navig. N^o 58—Paris 1899).

N^o 387.—*Noticias sobre un casco en la rada de Montevideo*—Según comunicación del comandante del buque de guerra alemán "Nixe", el pontón de dos palos, pintado de amarillo claro, que estaba fondeado cerca de un casco, al S. S. O. de la catedral de Montevideo, ha sido suprimido (véase el aviso N^o 185 de 1898 de esta Sección).

Véanse cartas inglesas N^{os} 493, 2001 y South America Pilot part I 1893 pág. 238.
(Avis aux navig. N^o 58 Paris 1899.)

OCEANO PACÍFICO—NORTE

N^o 388.—*Islas Sandwich.—Datos sobre Mahukona, costa NO de Hawái*—El buque de guerra de los Estados Unidos "Bennington" ha comunicado respecto a Mahukona los datos siguientes:

Los sondeos que se obtienen a 2 ó 3 cables de la orilla son superiores de 1 m. 80 a 3 m. 60 a los que fijan las cartas.

Las boyas, están fondeadas más afuera del sitio indicado en la carta; son todas chatas; las dos boyas interiores están pintadas de negro; las exteriores de rojo. Sirven para amarra de los buques por la popa.

Existe una valiza de piedra, pintada de blanco y alta 6 metros, en el costado Norte del puerto, sobre la primera punta situada al Sud de punta "Makaohule", está situada al N. 4° O del faro.

El mejor fondeadero es, según se dice, delante de punta "Makaohule"; pero habitualmente no es muy frecuentado, a causa de su distancia del punto de desembarque.

Véanse cartas inglesas N^{os} 1510, 1490 y Pacific Islands vol. II 1891.

(Avis aux navig. N^o 59—Paris 1899).

AFRICA—COSTA OESTE

N^o 389.—*Senegambia.—Bajo en las proximidades de las islas "Do Los"*—Se han descubierto un bajo cubierto por 3 brazas en una posición desde la cual se marca a la punta N. de la isla "Futabar" al S 77° O. distante 12 cables, a la punta Este de Barrette Point al S. 23° O.

Posición aproximada: Lat. 9° 30' 40" N. Long. 13° 45' 30" O.

Véanse cartas inglesas N^{os} 601, 395 y Africa Pilot part. I, 1891 pág. 229.

(Kundm. f. Seef. N^o 5, Pola 1899.)

AUSTRALIA—COSTA ESTE Y SUR

N^o 390.—*Golfo de San Vicente.—Establecimiento de una valiza y de una luz auxiliar*—En el veril Este del arrecife "Marion" ha sido erigida una valiza negra de 24 pies sobre la plicamar; desde ella se marca al faro de Tronbridge Shoals al N 7° 48' E., distante 2 1/4 millas y a la punta Norte de Hingy Point al N. 54° 06' O.

Posición aproximada: Lat. 35° 09' 45" S. Long. 137° 49' 20" E.

Desde el faro de "Tronbridge Shoals" se exhibe una luz auxiliar roja, visible a 5 millas de distancia entre los arribamientos N. 40° O. y N. 50 E. pasando por el Norte y el arrecife "Marion".

Véanse cartas inglesas N^{os} 2389 a 2452 y Australia Directory vol. I, 1897 pág. 291.
(Kundm. f. Seef. N^o 5, Pola 1899.)

N^o 391.—*Queensland.—Bajos descubiertos en las proximidades de las islas Clarendon*—Se han descubierto los siguientes bajos.

1° Un manchón coralífero cubierto por 3 3/4 brazas, circundado por fondo fangoso en 10 brazas y en una situación desde la cual se marca a la punta Norte de la isla "Hanach" al S 27° E distantes 3.8 millas; a la punta N. O. de la extremidad Sud del arrecife "Emma" al S 89° E.

Posición aproximada lat. 13° 47' 50" S. Long. 143° 40' 35" E.

2° Un manchón coralífero cubierto por 4 brazas, circundado por fondo fangoso en 9 brazas. Desde él se marca a la punta Norte de la isla "Hannah" a N 46° O distantes 1.6 millas y a la punta N. O. del arrecife Emma al N, 7° E.

Posición aproximada lat. 13° 52' 20" S. Long. 143° 43' 30" E.

3° Un banco pequeño de arena cubierto por 5 ó 6 brazas de agua más somera (1 1/2 brazas) en una extremidad se halla en una posición desde la cual se marca a la punta Norte de la isla "Wilkie" al N. 76°

O, distante 5.7 millas y al centro del arrecife "End" al N. 19° E.

Posición aproximada: Lat. 13°, 47' 25" S. Long. 143° 43' 25" E.

Véanse cartas inglesas N° 2764 2921 y Australia Directory vol. II 1889, pag. 368. (Kundm. f. seef N° 5 Pola 1899.)

GOLFO DE MEXICO

N° 392—Islas Bahamas Puerto de Nassau Supresión de una marca de dirección, establecimiento de una boya.—Se han recibido informaciones fechadas 6 de Febrero de 1899 del Gobierno de las islas Bahamas de que los galpones que constituían, enfilados con la cátedras una marca de dirección para la entrada al puerto del "Nassau", han sido demolidas; por lo tanto la marca no tiene más utilidad. Se ha construido cerca de ese sitio un hotel. Siendo el canal de entrada angosto no se puede recomendar presentemente otra marca de dirección; pero una boya truncada negra ha sido fondeada, al Oeste de la cabeza de arena adentro de la barra, y de ella se marca al faro al N. 16° (mag) distante 2 1/3 cables y a la valiza "Tony" al S. 80° O. Sirve de ayuda á los navegantes para entrar al puerto.

Posición aproximada en la carta N° 1452: Lat. 25° 15' 25" N. Long. 77° 22' 20" O.

Variación en 1899, O. Véanse cartas inglesas N° 1489, 1452.

(Not. to Mar. N° 133, Londres 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 393—Estados Unidos—Entrada al río Delaware—Suspensión temporal del buque faro de Overfalls—El Gobierno de los Estados Unidos ha notificado con fecha 21 de Febrero de 1899 de que el buque-faro de Overfalls (exhibiendo dos luces fijas blancas) en la entrada al río "Delaware" ha sido retirado, á causa de los hielos, hasta nuevo aviso.

Posición aproximada lat. 38° 48' N. Long. 75° 01' O.

Véase carta inglesa N° 2563 y Sailing Directions por the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882 pag. 144.

(Not. to mar N° 135. Londres 1899.)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 394 Alemania. Isla de Heligoland. Proyecto de un nuevo valizamiento de la isla "Sandinsel" luces proyectadas.

El gobierno alemán ha notificado que durante el mes de Marzo, han sido demolidas las tres valizas de dirección de la isla Sandinsel (Hiligolon) y que se establecerán en su lugar nuevas valizas, proyectándose la exhibición de luces en ellas, en el mes de Mayo.

Se dará oportunamente nuevo aviso.

Posición aproximada lat: 5° 11' N Long. 7° 54' 45" E.

Véanse carta inglesa N° 126 y North Sea Pilot part IV 1893 pag. 195, suplemento 1896 pag 28.

Not. to Mar N° 143 Londres 1899.

MAR CARIBE ISLA DE CUBA

N° 395—Valizamiento de la entrada al puerto de Santiago de Cuba—El Gobierno de los Estados-Unidos ha notificado con fecha 25 de Febrero de 1899 de que el canal que conduce desde la entrada al fondeadero afuera de la ciudad de Santiago, ha sido señalado por 17 boyas, del mismo sistema adoptado por los Estados Unidos es decir, boyas rojas á estribor y boyas negras á babor entrando al puerto. Siendo el número de las boyas demasiado grande para indicarlo detalladamente en un aviso á los Navegantes, la carta corrientes, al puerto de Santiago de Cuba N 443, será corregida ampliamente.

Posición aproximada lat 20° 00' N. Long. 75° 50' O.

Véanse carta inglesa N° 443 y West India Pilot vol II 1887, pag. 381, suplemento 1894 pag 50.

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 396—Estados Unidos, Puerto de Nueva York—Restablecimiento de luces eléctricas—El gobierno de los Estados Unidos ha notificado con fecha 1° de Mayo de 1899, de que las luces eléctricas en las boyas que marcan el canal de "Gedney" han sido restablecidas, y que las mismas luces en las otras boyas de la bahía inferior de Nueva York, serán exhibidas de nuevo dentro de cinco días.

Posición aproximada de Sandy Hook: Lat. 40° 28' 30" N. Long: 74° 00' 30" O.

Véanse carta inglesa N° 2491 y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coast of the United States 1883 pag. 137, 138 suplemento 1888 pag. 9.

(Not. to Mar N° 149, Londres 1899.)

MAR CARIBE NICARAGUA

N° 397—Man of War Cays—Bajo-fondo—Comunica el Capitán del vapor "Lincivan", que al pasar el "Man of War Cays", costa de "Mosquito", dicho vapor de 5 m. 80 de calado, tocó sobre un supuesto bajo-fondo, pasando por encima del mismo sin sufrir averías; en ese momento marcaba el escollo Egg al N 87° E. (mag) distante 3 1/4 millas, y las rompientes al S O de Man of War Cays al S 5° E. (mag), sondeando inmediatamente después, obtuvo 10 brazas de fondo.

La indicación de un escollo con 2 brazas de fondo, debe ser señalada con dos cartas aproximadamente en Lat. 13° 01' 30" N. Long 83° 25' O.

Véanse cartas inglesas N° 763, 1218 y West India Pilot vol I 1893 pag 338.

(Avvi ai navig. N° 47, Genova 1899.)

Buenos Aires, Abril 21 de 1899.

P. A.

Luis A. Imperiale.

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 363—Francia—Modificación en la característica de la luz de marea en el malecón Este de Calais—La característica de la luz de marea en el malecón Este de "Calais" ha sido modificada.

Esta luz, es actualmente blanca fija, variada por esplendores rojos y verdes y por eclipses. Las señales son hechas durante toda la duración de la marea y conforme á las convenciones siguientes:

La altura de la marea, tomada desde el cero de las cartas, como punto de comparación, está indicada de 0, m. 25 en 0, m. 25 por los grupos de esplendores de la luz, que se reproducen de 80 en 80 segundos. Los esplendores de un mismo grupo, se suceden de 5 en 5 segundos; cada esplendor rojo, significa altura de un metro, y cada esplendor verde, una altura de 0, m. 25.

La altura de la marea sobre el punto de comparación, se obtiene totalizando las alturas parciales, representadas por los esplendores rojos y verdes de un mismo grupo.

El sentido del movimiento vertical de la marea, está indicada por eclipses de luz, regulares durante la marea montante, y agrupados de dos durante la marea bajante. Los eclipses en donde se reproducen los grupos, de 80 en 80 segundos. Cuando la luz es variada por esplendores rojos y eclipses á la vez, estos últimos se reproducen más ó menos en el medio de los intervalos que separan los grupos de esplendores.

Ejemplos—Para indicar una altura de 0, m. 75, la luz blanca exhibe, de 80 en 80 segundos, grupos de 3 esplendores verdes-

á 5 segundos de intervalo, estando separados los grupos uno de otro, por un eclipse de la luz blanca, si la marea sube, y por 2 eclipses, si la marea baja.

Para una altura de 2 m. 25, la luz aparece blanca, cortada de 80 en 80 segundos, por grupos de 2 esplendores rojos y un esplendor verde, produciéndose un eclipse entre los grupos de esplendores si la marea sube y dos eclipses si ella baja.

Véanse carta inglesa N° 2536 y Channel Pilot, part. II 1897.

(Avis aux navig. N° 52--Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 364—Francia—Señales de marea hechas de día y de noche en el puerto de "Courseulles". Las señales de marea hechas de día en el mástil situado en la punta del malecón Este del puerto de "Courseulles", indican el sentido del movimiento vertical de la marea y las alturas de agua de 0, m. 25 en 0, m. 25 arriba de un punto de referencia situado 4, m. 30 sobre el cero de las cartas.

La luz de marea del puerto, verde fija, de horizonte colocada en la cabecera del malecón Este, se enciende cuando el nivel del mar alcanza ó sobrepasa el del punto de referencia arriba indicado.

Nota—Según estas indicaciones, la primera señal hecha de día al crecer de la marea, será el globo situado en la extremidad de la verga situada á la izquierda del mástil, para el observador desde mar afuera. Esta señal indicará una altura de agua 0 m. 25 sobre punto de referencia, y por consiguiente una altura de 4 m. 55 sobre el cero de las cartas.

Véanse carta inglesa N° 2073 y Channel Pilot part II 1897.

(Avis aux Navig. N° 52--Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 365.—Francia.—Señales de marea hechas de día y de noche en Port-en-Bessin.—Las señales de marea hechas de día en el mástil situado cerca de la punta del malecón Este de Port-en-Bessin, indican el sentido del movimiento vertical de la marea, cuando el nivel del mar alcanza ó sobrepasa el de un punto de referencia, situado 4 m. 30 sobre el cero de las cartas marinas.

La luz de marea del puerto, de dirección fija, blanca ó roja, está coloreada de rojo, cuando el nivel del mar está arriba del punto de referencia arriba indicado, y de blanco en el caso contrario.

Véanse carta inglesa N° 2613 y Channel Pilot part II 1897.

(Avis aux navig. N° 52--Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 366.—Alemania.—Cambios en el valizamiento del Oster-Ems.—La boya cónica O 7 del "Oster-Ems" ha sido provista de una grimpola en forma de globo.

La boya valiza O Q ha sido reemplazada por una boya chataraja, provista de un globo.

Posición aproximada de la boya O 7: Lat: 53° 35' N. Long: 6° 55' 15" E.

Véanse carta inglesa N° 2593 y North Sea Pilot part IV. 1892.

(Avis aux navig. N° 53--Paris 1899.)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 367—Francia—Casco sobre el banco de Bone-Anse á la entrada de la Loira. El vapor ingles "Beignon" á consecuencia de un choque, se fué á pique sobre el banco de "Bonne Anse", en 4 m. 80 de profundidad.

El casco que tiene 80 m. de longitud, está orientado hacia el Sud; su popa está cerca de 150 metros al Sud de la boya luminosa de "Bonne Anse", pintada de rojo, llevando una luz verde fija. El puente de mando y los mástiles, emergen en pleamar.

El casco está señalado, de día, por una

boya bicónica pintada de verde, de noche, por dos luces rojas sobrepuestas, colocadas entre los palos del buque. Se han tomado medidas para poner nuevamente á flote el "Beignon".

Posición aproximada: Lat. 47° 14' 45" N. Long. 2° 15' 04" O.

Véanse carta inglesa N° 2646 y Sailing Directions for the West Coast of France, Spain and Portugal 1891, pag 95.

(Avis aux Navig N° 54—Paris 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE

N° 368.—*República del Uruguay.—Río de la Plata—Desaparición de un casco á pique al Este del banco Inglés.*—Según aviso del Comandante del buque de guerra alemán Nixe, el casco del "Coathain" que se fué á pique al Este del banco Inglés (Véase el aviso N° 543 de 1898 de esta sección), está completamente hundido en la arena, y no presenta ya peligro para la navegación.

Véanse cartas inglesas N° 2544, 493, 2522 y South American Pilot part. I, 1893, págs. 228, 235, 238.

(Avis aux Navig N° 54—Paris, 1899).

MAR MEDITERRÁNEO

N° 369.—*Túnez—Valizas en los bancos Kerkennash.*—Se han coledado dos valizas metálicas con grimpolas esféricas (formadas por dos círculos cruzados), en fondos de 2 metros, en el costado Este, de l' "Oued Mimun", tiene 2 m. 50 de altura sobre pleamar y son visibles á tres millas. Las grimpolas están pintadas de rojo por el lado de la entrada de l' Oued, y de negro, por el lado de la salida.

Posición de la valiza mas al Sud: Lat. 34° 41' 42" N. Long. 8° 59' 12" E. Véase carta inglesa N° 249.

(Avis aux Navig. N° 55 Paris 1899).

MAR MEDITERRÁNEO.

N° 370.—*Túnez.—Valizas en los bancos Surkenis.*—Se han colocado dos valizas metálicas con grimpolas esféricas (formadas por dos círculos cruzados) en el costado S. E. de los bancos "Surkenis" tienen 2 m. 50 de elevación sobre pleamar y son visibles á 3 millas; la valiza mas al Norte, está colocada en fondos de 1 m. 50, y la mas al Sud, en fondos de 1 m. 20.

Las grimpolas estan pintadas de rojo en el costado Norte y de negro, en el costado Sud.

Posición de la valiza Norte: Lat. 34° 11' 26" N. Long. 10° 19' 52" E.

Posición de la valiza Sud: Lat. 34° 15' 27" N. Long. 10° 16' 06" E.

Véanse carta inglesa N° 249 y Mediterranean Pilot vol. I, 1896, pag. 320, 321.

(Avis aux navig N° 55 Paris 1899).

N° 371.—*Valizas en el banco de Ras Zira.*—Se ha colocado una valiza metálica con grimpola esférica (formada por dos círculos cruzados) en 2 m. 50 de agua, en la extremidad N. E. del banco "Ras Zira" tiene 3 m. 50 de altura sobre pleamar y es visible á 4 millas.

La grimpola está pintada de rojo por el lado que mira al mar, y de negro en el costado Sud.

Posición aproximada: Lat. 33° 26' 6" N. Long. 11° 21' 10" E.

(Véanse carta inglesa N° 249 y Mediterranean Pilot vol II 1895 pag. 311.

AUSTRALIA COSTA SUR

N° 372.—*Mejoras en una parte del canal Sud de "Port Phillip".*—La parte del canal Sud de "Port Phillip" situada en las inmediaciones de la luz sobre pilotes ha sido dragada en un ancho de 130 metros y hasta la profundidad de 9 m. 10 en marea baja sizigia.

La boya negra N° 11, señala actualmen-

te el costado Norte de la extremidad Este del corte.

Véanse cartas inglesas N° 1171 a, 2747 a, y Australia Directory vol. I, 1897.

(Avis aux navig. N° 55—Paris 1899).

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 373.—*Estados Unidos—Cambio en la característica de la farola de Old Point Comfort rada de Hampton.*—La luz blanca fija que funcionaba en "Old point Comfort", en el costado Norte de la entrada de la rada de "Hampton", sobre la playa situada en frente del fuerte "Monroe", tuvo que ser reemplazada por una luz roja fija.

Las demás características no han sido modificadas

Véanse carta inglesa N° 355ª y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coast of the United States 1882

(Avis aux navig. N° 55 Paris 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 374.—*Estados Unidos—Cambio en la característica de la señal de niebla del faro de la isla Seguin.*

Desde el 16 de Marzo de 1899 ha sido modificada la característica de la señal de niebla del faro de la isla "Seguin", delante de la entrada del rio Kennebec en el modo siguiente: En tiempo de niebla el silbato emitirá cada 20 segundos un sonido de 5 segundos de duración, seguido por una pausa de 15 segundos

Véanse carta inglesa Número 2670, y Sailing Directions for the Principal Port on the East Coast of the United States 1882

(Avis aux navig. N° 55 Paris 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE

N° 375.—*Estados Unidos—Cambio en la característica de la señal de niebla del rompeolas de Bridgeport.* Desde el 15 de Marzo 1899, en la extremidad Este del rompeolas de punta "Tongue", en el costado Oeste de la entrada del puerto de "Bridgeport", se ha puesto en servicio una nueva campana de niebla, en reemplazo de la antigua (Véase el aviso N° 1126 de 1899 de esta Sección) En tiempo de niebla, esta campana, que funciona mecánicamente, hace oír un toque simple cada 8 segundos

Véanse carta inglesa N° 2879, y Sailing Directions for the Principal Ports en the East Coast of the United States 1882.

(Avis aux navig. N° 55 Paris 1899.)

AMÉRICA DEL SUR—COSTA ESTE

N° 376.—*República Argentina—Isla de los Estados—Traslado de la Sub Prefectura y Presidio Militar de San Juan del salvamento á Puerto Cook.*—*Datos Hidrográficos.*—Comunica el Sr. Sub-Prefecto de la Isla de los Estados, teniente de navio Don Elias E. Romero, con fecha 20 de Marzo de 1899, de haber trasladado la Sub-Prefectura y presidio militar de "San Juan del salvamento" á "Puerto Cook" en el fondo de la bahía del mismo nombre. De los sondeos efectuados, resulta que los anotados en la carta n° 1332 del Almirantazgo inglés, son exactos, es solamente de notar que á la entrada ó sea entre el islote y la punta Oeste, no hay 6 brazas sino 35 piés (fondo arena gruesa) al menor sondeo.

La bahía es abrigada de todos los vientos, las piedras que hay á corta distancia de la costa, están solamente aboyadas por cachiyuyo; no existe piedra alguna que ofrezca peligro á distancia de 150 metros de sus orillas. Desde los 500 metros del Islote al S O, puede anclar cualquiera nave, hasta una distancia prudencial del fondo de la bahía de Cook. En la parte más alta y visible del Islote, se ha establecido una valiza, consistente en una cuarterola pintada de blanco, fija en una base de 3 m. de alto, pintada de negro, y en el fondo

de la bahía, como punto de dirección, una boya cónica pintada de blanco, fondeada, con cadena y ancla en 17 metros (fondo arena y cascajo).

Posición aproximada lat: 54°46'50" S. Long. 64°02'35" O. Véanse carta inglesa N° 1332 y South American Pilot part II. 1895. pag. 38, (Secc. de Hidr. Buenos Aires 1899).

OCEANO ATLÁNTICO NORTE

N° 377.—*Estados Unidos—Boya que señala un casco al S. E. de Punta Cedar,—Bahía de la Chetapiake.*—Pocos metros al Norte del palo mayor de un casco á pique, cerca de 2 millas al S. E. del faro de punta "Cedar", se ha colocado una boya cónica, pintada á fajas horizontales negras y rojas.

Esta boya está fondeada en 14 m. de agua, en los arrumbamientos siguientes: el faro de punta corre al N 19° O, el faro de punta Cedar, al N 52° O.

Posición aproximada: Lat. 38° 16' 35" N. Long. 76° 19' 30" O.

Véanse cartas inglesas N. 355 b. y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882.

(Avis aux navig. N° 56—Paris 1899).

AMÉRICA DEL SUR—COSTA OESTE.

N° 378.—*República de Chile.—Boyas de amarra en el Puerto de Valparaíso.*—Los siguientes datos han sido suministrados por el buque de guerra de los Estados Unidos "Oregon".

El limite exterior de las boyas de amarra del puerto de "Valparaíso", se halla más ó menos en la línea que une el escollo "Baja" á punta "Caleta".

Existen 5 hileras de boyas en dirección N. 15° E. S. 15° O.

Las dos primeras hileras del Oeste, están destinadas á los buques de guerra y las otras á los paquetes regulares que frecuentan el puerto.

Los buques que se sirven de estas amarrazas, deben ser amarrados por la proa y la popa, de modo á dejar libre los intervalos.

Al Oeste de estas boyas, hay muchas otras colocadas de un modo irregular, en vista de la defensa del puerto. Se deben evitar durante la noche.

Véanse carta inglesa N° 1314 y South American Pilot, part. II 1895, pag. 388.

(Avis aux navig. N° 56—Paris 1899).

N° 379.—*Inexistencia de boya sobre el escollo "Baja", bahía de "Valparaíso".*—Según informe recibido del buque de guerra de los Estados Unidos, "Yowa", no existe boya alguna, cerca, ni en el costado Sud del escollo "Baja" en la bahía de "Valparaíso".

Resulta pues, de los datos suministrados por la capitanía del puerto, que el escollo no ha sido jamás valizado con una boya.

Véanse cartas inglesas N° 1282, 1314 y, South American Pilot, part. II, 1895, pag. 386.

(Avis aux navig. N° 56—Paris 1899).

MAR CARIBE—ISLAS ANTILLAS.

N° 380.—*Isla de Cuba.—Boya en el puerlo de Cienfuegos ó de Hagua (Cuba).*—Según aviso del comandante del buque de guerra alemán "Moltke", se ha fondeado una boya blanca en forma de barril, en el puerto de "Cienfuegos" en el ángulo S. O. del cayo "Carenas" á medio cable.

Véanse carta inglesa N° 444 y West India Pilot vol. II 1887 pag. 399.

(Avis aux navig N° 57 Paris 1899)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 381.—*Francia—Instalación de un sector rojo en la farola de la isla Harbour, islas Saint-Quay.*—Desde el 20 de Marzo de 1899, la luz blanca fija, de horizonte de la isla "Harbour" ha sido coloreada de rojo en un sector de 36° de amplitud, comprendido en-

tre sus arrumbamientos al Oeste y á N. 54° O., en el resto del horizonte marítimo quedará blanca.

Su intensidad luminosa que es de 14 picos Carcel para la luz blanca, será de 2 8/10 picos Carcel, para la luz roja.

El alcance luminoso medio de la luz, alcanzará á 9 millas para la luz blanca y 5, 5/10 para la luz roja.

Véanse carta inglesa N° 2669 B y Channel Pilot part. II 1897.

(Avis aux navig. N° 58. Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA

N° 382—*Cambio de coloración de la faro-la de Portrieux.*—Desde el 20 de Marzo de 1899, la luz roja fija, de horizonte del puerto de "Portrieux", ha sido sustituida por otra verde. La intensidad luminosa de la luz actual es de 1 7/10 picos Carcel; su alcance luminoso medio, es de 4 5/10 millas.

Véanse cartas inglesas N° 2669 B y Channel Pilot part. II 1897.

(Avis aux Navig. N° 58—Paris 1899).

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N° 383—*Países Bajos—Cambios en el valizamiento é iluminación del "Hellegat" (Zegat de Brouwershaven).*—Se han efectuado los siguientes cambios en el valizamiento é iluminación del Hellegat.

1° La boya chata N° 1, de cono truncado, del "Hellegat" E, ha sido reemplazada por una boya luminosa negra, marcada N° 1° y de luz blanca á eclipses cada 10 segundos.

Posición aproximada: Lat. 51° 40' 17" N. Long. 4° 22' 16" E.

2° La boya luminosa negra N° 2 del "Hellegat" Este, ha sido suprimida y reemplazada por una boya chata, marcada N° 2.

Posición aproximada: Lat. 51° 40' 41" N. Long. 4° 22' 59" E.

3° La boya luminosa negra, N° 4 del "Hellegat". Este, ha sido suprimida y reemplazada por una boya chata, marcada N° 4.

Posición aproximada: Lat. 51° 41' 39" N. Long. 4° 23' 14" E.

4° La boya chata N° 3, de cono truncado del "Hellegat" Oeste, ha sido reemplazada por una boya luminosa negra, marcada N° 3, de luz blanca á eclipses cada 10 segundos.

Posición aproximada: Lat. 51° 41' 2" N. Long. 4° 22' 09" E.

5° La boya chata n° 6, ha sido reemplazada por una boya luminosa negra, marcada n° 6, y de luz blanca á eclipses cada diez segundos.

Posición aproximada: Lat. 51° 41' 58" N. Long. 4° 22' 34" E.

(Véanse carta inglesa N° 123 y North sea pilot part. IV 1892.

(Avis aux navig. N° 58 Paris 1899).

ISLAS BRITÁNICAS.

N° 351—*Islas Salomón—Rectificación de la posición de la isla "Isabel"*—El Comandante del buque de guerra austro-húngaro "Albatros", informa que ha podido según deducir por observaciones astronómicas, la posición de la isla "Isabel" está erróneamente inscrita en las cartas N° 214 y 1469 del almirantazgo inglés, estando en estas cartas situada unas 5 ó 6 millas más al Oeste de su posición verdadera.

Véanse cartas inglesas números 214, 1469 y Pacific Islands, vol. I, pág. 395.

(Kundm. f. Seef. N° 4—Pola 1899).

OCEANO PACÍFICO.—SUD

N° 352—*Inglaterra—Proximidades orientales de "Spilhead"*—Casco á pique al N.O. del buque-faro de Nab—Un despacho telegráfico fechado 13 de Febrero de 1899, del Comandante en Jefe de "Porsmouth", manifiesta que el casco del vapor á pique "Arno" está 4 cables al N.N.O. del buque-faro de "Nab".

Posición aproximada lat. 50° 43' 45" N. Long. 0° 59' 25" O.

Nota—La posición está señalada por una boya de casco y un pontón-faro. Se removerá el casco á la mayor brevedad.

Variación en 1899, 16° Oeste.

Véanse carta inglesa N° 2050 y Channel Pilot, part. I 1893 págs. 254 y 256.

(Not. to Mar. N° 94—Londres 1899).

AMERICA DEL NORTE—COSTA ESTE

N° 353—*Estados Unidos—Casco á pique al S. E. de cabo Romano.*—El gobierno de los Estados Unidos ha dado cuenta el 28 de Enero de 1899 de que el casco de la goleta de tres palos que emergen está en 16 brazas de agua 27 millas al S. 59° 04' E. (may) del cabo "Romano"

Posición aproximada lat 32° 46' 50" N. Long 78° 54' O.

Variación en 1899 1° 30' O.

Véanse carta inglesa N° 268 y Sailing directions for the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882 pag 190.

(Not. to Mar. N° 94 Londres 1899)

OCEANO ATLÁNTICO SUD.

N° 354—*Isla Ascensión—Luces en Georgetown.*—Se han recibido noticias fechadas el 23 de Setiembre de 1898, del Gobernador de la isla "Ascensión" de que se exhibirá en lo futuro y de noche, una luz roja fija en la cabecera del muelle de "Georgetown" al aproximarse un buque á la rada, y de que se exhibirá en el mismo sitio, una luz verde fija, para indicar á los buques anclados en la bahía, que el desembarco es arriesgado. Se rectificará oportunamente la Admiralty List of Lights, part. IV, 1898, N° 820.

Posición aproximada: Lat: 7° 56' S. Long: 14° 25' O.

Véanse carta Inglesa N° 1691 y Africa Pilot part II 1893 pág. 244.

(Not. to Mar. N° 95—Londres 1899).

AMÉRICA DEL SUD—COSTA ESTE

N° 355.—*República Oriental del Uruguay—Casco á pique al S. E. del cabo Santa Maria.*—Con referencia al aviso N° 50 de 1899 de esta Sección, el gobierno alemán ha notificado que el patrón del vapor alemán "Sao Paulo", informa haber pasado el 20 de Diciembre 1898, cerca de un mástil que emerge unos 6 piés y que parece ser parte de un casco sumergido, 5 1/2 millas al S. 30° 56' E. (mag) del cabo Santa Maria.

Posición aproximada: Lat: 34° 45' 20" S. Long: 54° 06' O.

Variación 6° Este en 1899.

Véanse cartas inglesas N° 2522, 2544 y South America Pilot, part I 1893 págs. 223, 225.

(Not. to Mar. N° 103—Londres 1899.

AMÉRICA DEL SUD—COSTA ESTE

N° 356—*Guayana inglesa.—Proximidades del río "Demerara"—Desaparición de un casco á pique al S. O. del buque faro.*—Se han recibido noticias fechadas el 3 de Febrero de 1899 del capitán Jores C. Goodvich del buque de guerra británico "Pearl" de que el casco á pique de la goleta "Eagle" sumergido á 2 1/2 millas al O. S. O. del buque-faro en la entrada al río "Demerara" ha desaparecido, habiendo sido retirada la boya que lo señalaba.

Posición aproximada: Lat: 6° 55' 15" N. Long. 58° 06' 50" O.

Véanse cartas inglesas N° 527, 533 y West India Pilot vol. I 1893, págs. 83 á 87, suplemento 1896 pág. 5.

(Not. to Mar. N° 107—Londres 1899.)

AMÉRICA DEL SUD—COSTA ESTE.

N° 357.—*República Oriental del Uruguay—Banco denunciado al Este de Cabo Santa Maria.*—Comunican que el Comandante del vapor "Orellana" dice haber obtenido la

noche del 13 de Diciembre de 1898, un sondeaje de 5 y 1/2 brazas (seguido por uno de 13 brazas) en una posición desde la cual se marca el faro de cabo "Santa Maria" (Río de la Plata) al S. 83° O (mag) distante más ó menos 8 millas.

Posición aproximada Lat. 34° 40' S, lon. 53° 59' O.

La sonda situada en la carta en la posición antes citada, está con las letras P. D. (Posición dudosa).

Variación en 1899, 5° Este.

Véanse carta inglesa N° 2544 y South America Pilot, part I 1893, pag. 223.

(Not. to Mar N° 108 Londres 1899. .

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE

N° 358—*Estados Unidos. Bahía de Nueva York. Campana para señales de niebla instalada en el banco Romer.* El gobierno de los Estados Unidos ha notificado que desde el 20 de Febrero de 1899, una campana movida á máquina, ha sido establecida en el faro del banco "Romer" en el canal de "Swash" proximidades de "Nueva York", que hará oír durante tiempo brumoso ó niebla un toque simple cada 30 segundos.

Posición aproximada: Lat. 40° 30' 45" N. Long. 74° 01' O.

(Véanse carta inglesa N° 2491 y Sailing Directions for the Principal Ports on the East Coasts of the United States 1882, pag. 132, suplemento 1888, pág. 19.)

(Not. to Mar, 112. Londres 1899.)

AUSTRALIA.—COSTA OESTE.

N° 359.—*Queensland.—Río Brisbane.—Modificación en las señales de Marca.*—

El Gobierno de "Queensland" ha notificado que desde el 15 de Enero de 1899, se señala la altura de la marea solamente, y no la profundidad en el canal desde el faro situado sobre estacas en la entrada al río Brisbane; la profundidad en el canal en marea baja zizigia será notificada, y los balones de las figuras señaladas deberán ser añadidas á ésta para obtener la profundidad en el canal á la hora.

Se emplean las mismas señales, modificando solamente su significación como sigue:

Señales de día.—Altura de la marea.—Señales de noche.—Luces.

Bandera al Este 0 piés 0 pulg. Blanca al Este
Bandera al Oeste 0 piés 6 pulgadas Blanca al Oeste.

Globo al Este 1 pié 0 pulgada Roja al Este

" " Oeste 1 " 6 " " Oeste

Cono " Este 2 " 0 " Verde al Este

" " Oeste 2 " 6 " " Oeste

Cono inverso al Este 3 piés, 0 pulgadas Blanca al Este y Roja al Oeste.

Cono inverso al Oeste 3 piés, 6 pulgadas Blanca al Oeste y Roja al Este.

Globo al Este cono al Oeste 4 piés 0 pulgadas Roja al Este Verde al Oeste.

Globo al Oeste cono al Este 4 piés 6 pulgadas Roja al Oeste Verde al Este.

Globo al Este cono inverso al Oeste 5 piés 0 pulgadas Verde al Este Blanca al Oeste.

Globo al Oeste, cono inverso al Este, 5 piés, 6 pulgadas, Verde al Oeste, Blanca al Este.

Cono al Este, cono inverso al Oeste, 6 piés, 0 pulgadas, Blanca al Este, Blanca al Oeste.

Cono al Oeste, cono inverso al Este, 6 piés, 6 pulgadas, Roja al Este, Roja al Oeste.

Cono al Este, Cono al Oeste, 7 piés, 0 pulgadas, Verde al Este, Verde al Oeste.

Cono inverso al Este, cono inverso al Oeste, 7 piés, 6 pulgadas, Dos luces blancas superpuestas al Oeste.

Globo al Este, Globo al Oeste, 8 piés, 0 pulgadas, Luz blanca arriba de la luz roja al Oeste.

Bandera al Este, Bandera al Oeste, 8 pies, 6 pulgadas, Luz Blanca arriba de la luz verde al Oeste.

Posición aproximada: Lat- 27° 19' 45" S. Long. 153° 10' 30" E.

Véase Australia Directory vol. II 1889, pág. 132.

(Not. to Mar. N° 113 Londres 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE

N° 360.—*Estados Unidos—Señal de niebla en el faro del puerto Gray.*—El Gobierno de los Estados Unidos ha notificado de que desde el 8 de Marzo de 1899, ha sido establecida una Sirena a vapor en el faro de punta Chehalis, puerto "Gray" (mas correcto Grays).

La Sirena del puerto "Grays", emite durante tiempo brumoso ó de niebla dos sonidos cada noventa segundos, es decir: sonido 5 segundos, silencio 5 segundos; sonido 5 segundos, silencio 75 segundos.

Posición aproximada: lat. 46° 53' N. long. 124° 07' O.

Véanse carta inglesa N° 2531 y Sailing Directions for the West Coasts of Central America and the United States 1896, pág. 425.

(Not. to Mar. N° 114, Londres 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 361.—*Isla Terranova.—Proximidades del puerto de St. John's.—Modificación temporal en la señal de niebla de cabo "Spear".*—El gobierno de Terranova ha notificado con fecha 27 de Enero de 1899, de que por desperfectos en la máquina de la bocina de la señal de niebla Sud en la cabeza Spear, bahía de St. John ha sido suspendida hasta nuevo aviso.

La bocina Norte continúa dando sonidos cada minuto como antes; solamente se ha aumentado la duración de los sonidos de 8 á 10 segundos, es decir: sonido 10 segundos, silencio 50 segundos.

Posición aproximada: lat. 47° 31' 30" N. long. 52° 37' O.

Véanse cartas inglesas N°s 296, 2903 y Newfoundland and Labrador Pilot 1897, pág. 431.

(Not. to Mar. N° 116, Londres 1899.)

OCEANO PACÍFICO SUD.

N° 362.—*Nueva Zelandia Puerto de Kaipara Disminución de profundidad sobre el banco en el canal Otamatea—Boya.* El gobierno de la Nueva Zelandia ha notificado con fecha 12 de Enero de 1899, de que el banco en el costado Este del canal de "Otamatea" puerto de "Kaipara", se extiende en dirección al Norte y al Sud y que ahora la menor agua en marea baja sobre él es de 1 1/4 brazas. Desde esta sonda se marca la baluarte de "Oewa" al N. 84° 23' E. (mag.) distante 1 1/2 millas y á la extremidad Norte de la punta Oeste de la entrada al "Te Uku-Creek" al N. N. E. (mag.)

Una boya roja ha sido fondeada en 3 brazas de agua en baja-marea al Oeste del banco.

Posición aproximada: lat. 36° 21' S. long. 174° 14' 20" E.

Variación en 1899, 13° 30' Este.

Véanse carta inglesa N° 2614 y New Zealand Pilot 1891, pág. 254. Suplemento 1895, pág. 1.

(Not. to Mar. N° 118, Londres 1899.)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N° 322.—*Países-Bajos—Posición de un casco á pique al O.S.O. del buque-faro "Terschelling Bank".*—El diario "Hamburgische Boersen Halle" (N° 39 del 24 de Enero de 1899), publica la noticia de que el vapor "Amalfi" avistó el 22 de Enero de 1899, á unas 9 millas al S. 63° O. del buque-faro

"Terschelling Bank", un palo que emergía unos 6 pies, aparentemente unido á un casco sumergido. Este palo se halla en la derrota de los vapores que hacen la derrota del canal inglés á Hamburgo y constituye un serio peligro para la navegación.

Véanse cartas inglesas N°s 2182 a, 2323. (Nachr. f. Seef. N° 4—Berlin 1899.)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N° 323.—*Alemania—Posición de un casco á pique al N.N.O. de la torre de iglesia de Wangerooq. (Islas de Finlanda Este.)*—El Capitán del vapor holandés "Hunze IX" informa haber pasado cerca de un palo que emergía unos 10 pies en una posición desde la cual se marca á la torre de iglesia en "Wangerooq" al S. 22° 30' E. y al buque-faro "Weser" al N. 79° E.

Posición aproximada: Lat. 53° 52' 40" N. Long. 7° 44' E.

Véase carta inglesa N° 1875.

(Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899.)

MAR CARIBE—ISLAS ANTILLAS

N° 324.—*Santa Lucia—Datos sobre el puerto de Port Costries.*—El Comandante del buque de guerra alemán "Moltke" informa que las boyas cuarentenarias indicadas en el derrotero West India Pilot vol. II 1887, pág. 44, han sido retiradas para ser reemplazadas por una boya única desde la cual se marca al faro de la Vigia al N. 53° E., á la valiza del banco Cocoa Nut al S. 39° E.

Véanse cartas inglesas números 1273, 499 y West India Pilot vol. II, 1887, pág. 44, suplemento 1894, pág. 19.

(Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899.)

AMÉRICA DEL NORTE—COSTA ESTE.

N° 325.—*Estados Unidos—Colocación de una valiza flotante cerca del Fairlee Creek en la bahía de Chesapeake.*—En las proximidades del "Fairlee (Farley) Creek", ha sido fondeada, en el veril Oeste del banco "Fairlee Shoal", una valiza flotante roja en una profundidad de 20 pies de agua y con la inscripción N° 1/2. El banco "Fairlee Shoal" está situado entre el "Fairlee" y el "Worton Creek". Desde la valiza se marca á la punta "Worton" al N. 39° E., á la luz de "Pooles Island" al N. 63° O. y á la extremidad de la entrada al "Worton Creek" al N. 87° E.

Véase carta inglesa N° 355 b.

(Nachr. f. Seef. N° 5—Berlin 1899.)

ADRIÁTICO.—AUSTRIA-HUNGRÍA.

N° 326.—*Bocas de Cattaro.—Puerto de Castelnuovo.—Farola.*—La farola de luz blanca fija, que provisionalmente funcionaba en la extremidad del malecón de Castelnuovo (Véase el aviso N° 48 de 1899 de esta Sección) ha sido suprimida. En su lugar se ha habilitado una farola común de luz verde fija sobre un poste plantado sobre el fondo rocalloso á continuación de la travesa que defiende el puerto en la parte Norte. Esta nueva farola tiene 7 metros de altura sobre el nivel del mar, y es visible á un milla de distancia en el sector comprendido entre 209° y 281° S. 29° O. y N. 79° O. Los buques que se dirigen al puerto deben avistar esta nueva farola antes de poner proa á la desembocadura. Una boya barril, pintada de blanco, está fondeada en la extremidad del malecón en construcción, y señala el punto hasta donde se extienden los trabajos.

Véanse carta inglesa N° 419 y Mediterranean Pilot. vol. III, 1890.

(Avvi. ai navig. N° 30—Genova 1899.)

MAR MEDITERRÁNEO.

N° 327.—*Archipiélago Griego.—Islas Cicladi.—Polycandros (Pholegandros).—Bahía Caravostasi.—Farola.*—En la costa N. E. de la bahía Caravostasi, se ha habilitado

sobre un soporte de hierro, una farola común de luz roja fija, tiene 7 metros de elevación sobre el nivel del suelo, y 16 m. 30 sobre el del mar.

Posición aproximada: Lat: 36° 36' 50" N. Long: 24° 57' 43" E.

Véanse cartas inglesas números 2836 a. 2753 y Mediterranean Pilot vol. IV, 1892. (Avvi. ai. navig. N° 30—Genova 1899.)

MAR MEDITERRÁNEO

N° 328.—*Grecia.—Isla Sikino.—Bahía Scala.—Farola.*—En la costa Este de la bahía Scala, se ha habilitado sobre un soporte de hierro, una farola común de luz roja fija, elevada 7 metros desde el nivel del suelo, y 26 metros sobre el del mar.

Posición aproximada: Lat: 36° 40' 20" N. Long: 25° 09' 28" E.

Véanse cartas inglesas números 2836 a. 2753 y Mediterranean Pilot vol. IV 1892. (Avvi. ai. navig. N° 30—Génova 1899.)

MEDITERRÁNEO—GRECIA.

N° 329.—*Canal de Euripo.—Puerto de Eretrie. (Eretria).—Farola.*—Sobre un escollo situado cerca de la extremidad del muelle en ruinas al N. O. del puerto de "Eretrie", canal de Euripo, se ha habilitado una farola dióptrica de luz roja fija, elevada 7 m. 50 sobre el nivel del mar y cuya luz es visible á 6 millas de distancia. El faro es una casilla de hierro galvanizado sobre base de mampostería.

Posición aproximada: Lat. 38° 22' 40" N. Long. 23° 47' 52" E.

Véanse cartas inglesas N°s 2836 a, 1554 b y Mediterranean Pilot vol. IV, 1892.

(Avi ai navig. N° 30. Genova 1899.)

COSTAS ATLÁNTICAS DE EUROPA.

N° 330.—*Países-Bajos.—Zuider Sea.—Destrucción de un casco á pique en las inmediaciones del puerto Hoorn.*—El casco á pique del Yacht que yacía unos tres cables al Oeste del "Agger Sund" ha sido destruido y se encuentra actualmente cubierto por 24 pies de agua en las bajas mareas.

Véanse carta inglesa N° 2322.

(Nachr. f. Seef. N° 2, Berlín 1899.)

OCEANO PACÍFICO NORTE.

N° 331.—*Islas Azores.—Inexistencia de la luz de "Ponta dos Capellinhos" (Capucinos) en la punta Oeste de la isla Tayal.*—El cónsul alemán en Tayal, comunica que el faro que desde dos años se viene construyendo en la punta Oeste (Punta dos Capellinhos) se encuentra actualmente terminado. La luz á destellos blancos y rojos, visible á 25 millas, no se enciende todavía, á pesar de lo notificado por el gobierno portugués con fecha 29 de Marzo de 1897, lo que se hace saber á los navegantes.

Véase carta inglesa N° 1855.

(Nachr. f. Seef. N° 2. Berlín 1899.)

AMÉRICA DEL SUD—COSTA ESTE.

N° 340.—*República Argentina.—Bahía San Blas—Reposición de boyas y valizas.* Se avisa á los navegantes que se ha terminado de colocar las boyas del canal Constitución, Bahía de San Blas, y que se ha acabado la reparación de las valizas de tierra firme de este puerto.

Véanse carta inglesa N° 1358 y South America Pilot part I 1893 pág 314, 315.

Sección de Hidrog. Buenos Aires 1899.

P. A.

Luis A. Imperial.